



WEB SAC

Cadastro Gerador de Layouts

Treinamento & Desenvolvimento




SUMÁRIO

1. Menu Layouts.....	2
2. Cadastro de Gerador de Layouts	3
2.1 Nome do arquivo	3
2.2 Tipo de layout.....	3
2.3 Tipo de tabulação.....	4
2.4 Gerar todos EANS.....	4
2.5 Número de colunas	4
2.6 Separador decimal	4
2.7 Separador coluna	4
2.8 Posição	4
2.9 Tamanho.....	4
2.9.1 Alinhamento.....	4
2.9.2 Caractere complementar	5
2.9.3 Ordem	5

Módulo Cadastros

1. Menu Layouts


Acesse o menu do sistema e clique no módulo > **CADASTROS** > sessão > **GLOBAIS** > categoria > **GERADOR DE LAYOUTS**.



The screenshot shows the WEB SAC web application interface. The browser address bar displays 'localhost/websac/form/index.php'. The left sidebar contains a navigation menu with the following categories: Cadastros (sub-items: Financeiros, Fiscais), Globais (sub-items: Atividades, Cidades, Classificação, Emitentes, Estabelecimento, Familia Fornec, Interesses, Tipos de Documentos, Modelos de E-mail, **Layouts** (highlighted with a red dashed box), Status de Cliente, Grupo de Ocorrência, Modelo de Saneamento), Parceiros, Produtos, Comercial, Estoque, Etiquetas, Financeiro, and Fiscal. The main content area features the WEB SAC logo and user information: 'Usuário: Debora', 'Data de acesso: 16/04/2012', and 'Hora de acesso: 13:54:17'. Below this, there are two sections: 'Favoritos' (Favorites) with 'Cadastro de Fornecedores' and 'Cadastro de Estabelecimentos', and 'Páginas mais acessadas' (Most accessed pages) with a list of 12 items including 'Cadastro de Produtos', 'Cadastro de Departamentos', 'Cadastro de Grupos de Produtos', 'Cadastro de Estabelecimentos', 'Cadastro de SubGrupo de Produtos', 'Cadastro de NCM', 'Cadastro de Classificações Fiscais', 'Cadastro de Fornecedores', 'Ajuste de Produtos', 'Nota Fiscal de Compra', 'Pedido de Compra', and 'Atualização de Inventário'.

2. Cadastro de Gerador de Layouts

Utilizado para criar arquivos de carga e leituras parametrizadas, pode ser utilizado tanto para enviar cargas para coletores de dados, busca preço, terminais de consulta, etc. Como para ler informações no momento de uma rotina de inventário por exemplo.



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/websac/form/cadastro.php?cadastro=layout&idtable=CadLayout`. The page title is "Gerador de Layouts" and the breadcrumb is "Cadastros > Globais > Layouts". There are two buttons: "Cadastro" and "Última Pesquisa". The form contains the following fields and checkboxes:

- Código
- Descrição
- Nome do Arquivo
- Tipo de Layout
- Tipo de Tabulação
- Gerar todos EANs
- Selecionar Estabelecimento
- Gerar Preço de Oferta
- Número de Colunas
- Separador Decimal
- Separador de Coluna
- Código do Estabelecimento
 - Posição
 - Tamanho
 - Alinhamento
 - Caractere Complementar
 - Ordem
- Código do Produto
 - Posição
 - Tamanho
 - Alinhamento
 - Caractere Complementar
 - Ordem
- Descrição do Produto
 - Posição
 - Tamanho
 - Alinhamento
 - Caractere Complementar
 - Ordem
- Descrição Reduzida do Produto
 - Posição
 - Tamanho
 - Alinhamento
 - Caractere Complementar
 - Ordem
- Código EAN
 - Posição
 - Tamanho
 - Alinhamento
 - Caractere Complementar
 - Ordem
- Custo
 - Posição
 - Tamanho
 - Alinhamento
 - Caractere Complementar
 - Ordem
 - Casa Decimais
- Preço Atacado
 - Posição
 - Tamanho
- Preço Varejo
 - Posição
 - Tamanho

Principais Campos

2.1 Nome do arquivo

Definir o nome com o local que deverá ser gerado ou importado o arquivo.

2.2 Tipo de layout

Define finalidade dessa parametrização (Exportação ou Importação).

2.3 Tipo de tabulação

Define a forma de geração do arquivo, caso utilize por caractere, cada campo escolhido será gerado separado por um caractere especial (a ser definido), ao utilizar a opção por posição, os campos deverão ser configurados com uma posição fixa dentro do arquivo texto.

2.4 Gerar todos EANS

Se [Sim], caso um item tenha mais de um EAN no cadastro de produtos, ele será gerado um item para cada EAN.

2.5 Número de colunas

O número de colunas que deve ser gerado dentro do arquivo (Só utilizado quando o tipo de tabulação for por caractere).

2.6 Separador decimal

Defina caracteres utilizados para separar campos numéricos na sua parte decimal.

2.7 Separador coluna

Caracteres utilizados para separar campos (Só utilizado quando o tipo de tabulação for por caractere).

2.8 Posição

Posição onde deve iniciar o campo.

2.9 Tamanho

Tamanho a utilizar neste campo

2.9.1 Alinhamento

Deslocar o campo para esquerda ou direita.

2.9.2 Caractere complementar

Após alinhar qual caractere deve ser utilizado para preencher espaços em banco, quando o tipo de tabulação for por caractere.

2.9.3 Ordem

Define apenas a colocação de cada campo dentro do arquivo.



ControlWare

S I S T E M A S